

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	備考 (葉面散布剤等)
1	/	石灰硫黄合剤 ()	300 L ()	7倍	
2	/	ICボルドー412 ()	300 L ()	30倍	
3	/	ICボルドー412 ()	300 L ()	30倍	
		ダズバンDF ()		3000倍	
4	/	アグリマイシン100 ()	300 L ()	1500倍	
		サイノックス水和剤 ()		1000倍	
臨時	/	スカシバコン ()	50~100本(本)	-	
5	/	バリタシ液剤5 ()	350 L ()	500倍	
		スタークル顆粒水溶剤 ()		2000倍	
6	/	マイコシールド ()	400 L ()	2000倍	
		ダズバンDF ()		3000倍	
臨時	/	コンヒューザーMM ()	100本(本)	-	
7	/	チオノックフロアブル ()	400 L ()	500倍	
8	/	マイコシールド ()	500 L ()	1500倍	
		モスピラン水溶剤 ()		4000倍	
9	/	デランフロアブル ()	500 L ()	600倍	
		スタークル顆粒水和剤 ()		2000倍	
10	/	チオノックフロアブル ()	500 L ()	500倍	
		コロマイト乳剤 ()		1000倍	
11	/	デランフロアブル ()	500 L ()	600倍	
		モスピラン水溶剤 ()		4000倍	
12	/	ナリアWDG ()	500 L ()	2000倍	
		カネマイトフロアブル ()		1000倍	
13	/	ホシヤン水和剤 ()	500 L ()	2000倍	
臨時	/	ストロビーDF ()	500 L ()	2000倍	
臨時	/	スプラサイド水和剤 ()	500 L ()	2000倍	
臨時	/	ピラカEW ()	500 L ()	2000倍	
14	/	ICボルドー412 ()	500 L ()	30倍	
/	/				
/	/				
/	/				
/	/				

1回目は7月末頃（収穫前）に
2回目は10月上旬（収穫後）に
提出をお願いします。

*確認欄

月 日	印
月 日	印

※農薬の飛散に充分注意してください。
※農薬使用については、濃度・散布量に注意！！
※他の作物への農薬付着に細心の注意を払いましょう。

※除草剤散布履歴

	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	備考
/	/				
/	/				

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。（但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください）

