

令和2年産 キウイフルーツ 栽培管理日誌兼生産登録書

私は、栽培・防除指針を遵守して令和2年産 キウイフルーツ 生産を行い、その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農薬使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市	電話番号
令和 2 年 月 日	印

1. 生産登録 (品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください)

生産登録				
品種名	面積(a)	植栽年	本数	特記事項

※特記事項については園地の所在地などを記入ください。

2. 施肥・土作り (前年の礼肥より記入ください)

施肥月日	肥料名	施肥量(全体)	施肥量(10aあたり)	施肥目的
/		kg	kg	
/		kg	kg	
/		kg	kg	
/		kg	kg	
/		kg	kg	
/		kg	kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

3. 栽培管理状況

管理作業			
整枝剪定	月 日～ 月 日	夏期剪定	月 日～ 月 日
受粉作業	月 日～ 月 日	灌 水	月 日～ 月 日
摘蕾作業	月 日～ 月 日	草刈り	/ , / , / , /
摘果作業	月 日～ 月 日	初出荷予定日	月 日

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

4. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

令和2年度キウイフルーツ

生産登録書・栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」
の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしいキウイフルーツづくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしいキウイフルーツづくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病害虫防除の実践

●提出についての注意事項

○提出期日 10月上旬まで

※提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。

○提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

※期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！

●その他

提出いただいた個人情報、JA 佐渡の生産指導のみに使用し、管理はJA 佐渡が責任を持って行います。(提出いただく毎にJA が押印、コピー(控)し原本は返却いたします。)



J A 確 認 欄				
確認日	営農農機課名	確認者	検印	コピーを生産者へ返却
年 月 日	() 営農農機課			

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。
 下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数/総使用回数	備考
1	/	コサイド3000 ()	200L ()	2,000倍	休眠期～叢生期/ー	
2	/	アグレプト水和剤 ()	200L ()	1,000倍	90日/4回	
3	/	アグリマイシン-100 ()	200L ()	1,000倍	落花期まで/3回	
4	/	アグリマイシン-100 ()	300L ()	1,000倍	落花期まで/3回	
臨時	/	アプロード水和剤 ()	300L ()	1,000倍	前日/2回	
5	/	スプラサイド水和剤 ()	300L ()	1,500倍	60日/3回	
		トップジンM水和剤 ()		1,000倍	前日/5回	
6	/	ロブラール水和剤 ()	300L ()	1,500倍	前日/4回	
7	/	ダコニール1000 ()	300L ()	1,000倍	60日/7回	
		モスピラン顆粒水溶剤 ()		2,000倍	7日/3回	
臨時	/	トップジンM水和剤 ()	300L ()	1,000倍	前日/5回	
8	/	モスピラン顆粒水溶剤 ()	300L ()	4,000倍	7日/3回	
9	/	コサイド3000 ()	300L ()	2,000倍	収穫後～果実肥大期/ー	
臨時	/	機械油乳剤95 ()	250L ()	14倍	ー	
/	/	()				
/	/	()				
/	/	()				
/	/	()				

10月上旬までにJAに必ず提出ください。

※農薬の飛散に充分注意してください。
 ※農薬使用については、濃度・散布量に注意！！
 ※他の作物への農薬付着に細心の注意を払いましょう。

■施肥量の基準（10aあたり）

施肥時期	肥料名	施肥量 kg	施肥量 (成分)			備考
			窒素	燐酸	加里	
11月中旬	ニュー	120	9.6	9.6	9.6	堆肥は年間 2,000kg以上
6月中旬	果樹	60	4.8	4.8	4.8	
9月上旬	ユーキ	30	2.4	2.4	2.4	
12～2月	粒状セルカ	150				かきがら石灰
合	計		16.8	16.8	16.8	

※除草剤散布履歴

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	備考
/	/				
/	/				
/	/				

- ※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。（但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください）
- ・ 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
 - ・ 散布圃場の周囲へのドリフト（飛散）に注意しましょう。（可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること）
 - ・ 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
 - ・ 圃地環境（防風樹の整備・草刈りの徹底）をよくしましょう。
 - ・ 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

令和2年度
 キウイフルーツ 防除日誌
