

2020年度 りんご 栽培管理日誌兼生産登録書

2020年度りんご  
生産登録書・栽培管理日誌

日本一安心・安全でおいしい農産物の島「佐渡」  
の実現を目指そう！

産地全体で取り組もう

1. 「安全・安心」は、一人ひとりの日々の作業記録
2. 「大玉でおいしいりんごづくり」は、適期の管理
3. 「環境にやさしいりんごづくり」は、土作りと適正な施肥と JA 佐渡防除暦に沿った病害虫防除の実践

●提出についての注意事項

(この用紙は2回提出いただく場合がありますので、保管に注意ください。)

- 提出期日 1回目 8月末日(11月以前に出荷される方)  
2回目 11月末日(12月以降に出荷される方)

※提出・JA 確認がなければ出荷できませんのでご注意ください。

- 提出場所 最寄りの営農窓口まで提出をお願いいたします。

※期日まで必ず提出くださるようお願いいたします！！

●その他

提出いただいた個人情報は、JA 佐渡の生産指導及のみに使用し、管理はJA 佐渡が責任を持って行います。(提出いただく毎にJA が押印、コピー(控)し原本は返却いたします。)



私は、栽培・防除指針を遵守して2020年産 りんご生産を行い、その内容全てを下記に記帳し報告します。

また、農業使用については、定められた基準を遵守します。出荷品の安全については一切の責任を負います。

住所：佐渡市	電話番号
2020年 月 日 _____ 印	

1. 栽培情報 (品種で栽培管理・防除が異なる場合は別途記入ください)

生産・出荷登録					
品種名	面積(a)	植栽年	本数	備考(わい化等)	本年度出荷計画(kg)

※特記事項については園地の所在地を記入ください。

2. 施肥・土作り実施状況 (前年の礼肥より記入ください)

施用月日	肥料・資材名	施肥量kg/107-μあたり	施用目的(区分：土作り、礼肥、元肥、追肥)
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	
/		kg	

※全面積の施肥、改良材、葉面散布剤の使用量を記入ください

3. 栽培管理状況

管理作業			
整枝剪定	月 日～ 月 日	仕上げ摘果	月 日～ 月 日
摘花(摘花割合)	月 日～ 月 日	収穫(早生)	月 日～ 月 日
あら摘果	月 日～ 月 日	収穫(中生)	月 日～ 月 日
草刈	/ , / , / , /	収穫(晩生)	月 日～ 月 日
新梢管理	月 日～ 月 日	初出荷予定日	___月___日

※最終防除日から出荷できる日を確認ください！！

4. 気象災害など記入欄

月日	災害などの項目	被害面積

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

回数	使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率	収穫前日数	総使用回数	備考
1	/	ハーベストオイル ( )	300 L ( )	200倍	-	-	
		ペファソ液剤25 ( )		1500倍	前日	3	
2	/	インダーフロアブル ( )	300 L ( )	5000倍	14	3	
		サムコルフロアブル10 ( )		5000倍	発生初期(前日)	3	
3	/	テーク水和剤 ( )	400 L ( )	800倍	30	3	
		カスケード乳剤 ( )		2000倍	14	2	
		クレフノン ( )		80倍	-	-	
臨時	/	オーソサイド水和剤80 ( )	400 L ( )	800倍	前日	6	
4	/	アソコル顆粒水和剤 ( )	400 L ( )	500倍	45	4	
		ダースパソDF ( )		3000倍	45	1	
		クレフノン ( )		80倍	-	-	
5	/	デランフロアブル ( )	500 L ( )	2000倍	60	3	
		バリアート顆粒水和剤 ( )		2000倍	前日	3	
		クレフノン ( )		80倍	-	-	
6	/	オキシラン水和剤 ( )	500 L ( )	500倍	14	4	
		オリオン水和剤40 ( )		1000倍	前日	2	
		クレフノン ( )		80倍	-	-	
		展着剤 ( )					
7	/	チオノックフロアブル ( )	500 L ( )	500倍	30	5	
		スタークル顆粒水溶剤 ( )		2000倍	前日	3	
臨時	/	カネマイトフロアブル ( )	500 L ( )	1000倍	7	1	
8	/	アソコル顆粒水和剤25 ( )	500 L ( )	3000倍	前日	4	
		ダースパソ水和剤 ( )		1500倍	30	2	
臨時	/	フェニックスフロアブル ( )	500 L ( )	4000倍	前日	2	
9	/	オーソサイド水和剤80 ( )	500 L ( )	800倍	前日	6	
		コロマイト乳剤 ( )		1000倍	前日	1	
		ダントツ水溶剤 ( )		4000倍	前日	3	
10	/	パレード15フロアブル ( )	500 L ( )	2000倍	前日	2	
		アグロスリン水和剤 ( )		2000倍	前日	2	
		展着剤 ( )					
11	/	トップジンM水和剤 ( )	500 L ( )	1500倍	前日	6	
		ダニサラバフロアブル ( )		1000倍	前日	2	
臨時	/	サムコルフロアブル10 ( )	500 L ( )	2500倍	前日	3	
12	/	オンリーワンフロアブル ( )	500 L ( )	2000倍	7	3	
		モスピラン顆粒水溶剤 ( )		4000倍	前日	3	
臨時	/	ダニコングフロアブル ( )	500 L ( )	2000倍	前日	1	
13	/	フルーツセイバー ( )	500 L ( )	2000倍	前日	3	
		ロディー水和剤 ( )		1500倍	前日	2	
14	/	ペファソ液剤25 ( )	500 L ( )	1500倍	前日	3	
		ダントツ水溶剤 ( )		4000倍	前日	3	
臨時	/	スターマイトフロアブル ( )	500 L ( )	2000倍	前日	1	
15	/	ナリアWDG ( )	500 L ( )	2000倍	前日	3	

下記にてJAに提出ください。(2回)  
 1 1月以前に出荷される方は8月末日までに必ず提出をお願いします。  
 1 2月以降に出荷される方は1 1月末日までに必ず提出をお願いします。

使用月日	使用農薬	散布量 (リットル) /10a	希釈倍率
/			
/			
/			

(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

確認月日 (1回目)	確認印	検印
月 日	印	印
確認月日 (2回目)	確認印	検印
月 日	印	印

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- 散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこなひましょう。
- 圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

2020年度  
りんご 防除日誌

