

5. 農薬使用履歴

防除暦に従い、農薬散布をお願いします。尚、暦以外の登録農薬の使用の場合は十分に注意し、JAにご相談ください。

下記に使用履歴を正確に記入してください！！

JAに出荷前までに必ず提出ください。

| 回数 | 使用月日 | 使用農薬 | 散布量 (リットル) /10a | 希釈倍率 | 収穫前日数 | 総使用回数 | 備考 |
|----|------|----------------|-----------------|--------|-------|-------|----|
| 1 | / | パスポートフロアブル () | 270 L () | 250倍 | | | |
| 2 | / | キノンドーフロアブル () | 270 L () | 1,000倍 | | | |
| 3 | / | デランフロアブル () | 270 L () | 1,000倍 | | | |
| | | ダーズバンDF () | | 3,000倍 | | | |
| 4 | / | チオノックフロアブル () | 300 L () | 500倍 | | | |
| 5 | / | デランフロアブル () | 300 L () | 1,000倍 | | | |
| | | バリアード顆粒水和剤 () | | 4,000倍 | | | |
| 6 | / | キノンドーフロアブル () | 350 L () | 1,000倍 | | | |
| | | サイアノックス水和剤 () | | 1,000倍 | | | |
| 7 | / | ポリキシナル水和剤 () | 300 L () | 1,000倍 | | | |
| 8 | / | チオノックフロアブル () | 350 L () | 500倍 | | | |
| | | スタークル顆粒水溶剤 () | | 2,000倍 | | | |
| 9 | / | オキシラン水和剤 () | 350 L () | 500倍 | | | |
| | | テルスター水和剤 () | | 1,000倍 | | | |
| 10 | / | オキシラン水和剤 () | 400 L () | 500倍 | | | |
| | | ダントツ水溶剤 () | | 4,000倍 | | | |
| | / | コンピューザーN | 150~200本 (本) | | | | |
| 11 | / | キノンドーフロアブル () | 450 L () | 1,000倍 | | | |
| 12 | / | ベルコート水和剤 () | 450 L () | 1,000倍 | | | |
| | | オリオン水和剤40 () | | 1,000倍 | | | |
| 13 | / | キノンドーフロアブル () | 450 L () | 1,000倍 | | | |
| | | ダニサバフロアブル () | | 2,000倍 | | | |
| 14 | / | ナリアWDG () | 450 L () | 2,000倍 | | | |
| | | サイアノックス水和剤 () | | 1,000倍 | | | |
| 15 | / | キノンドーフロアブル () | 450 L () | 1,000倍 | | | |
| | | スタークル顆粒水溶剤 () | | 2,000倍 | | | |
| 16 | / | ストロビーDF () | 400 L () | 2,000倍 | | | |
| 17 | / | オキシラン水和剤 () | 400 L () | 500倍 | | | |
| | | ダントツ水溶剤 () | | 4,000倍 | | | |
| 18 | / | トップジンM水和剤 () | 400 L () | 1,000倍 | | | |
| | / | () | | | | | |

| | |
|--------|------|
| JA確認月日 | 確認者印 |
| 月 日 | 印 |

※除草剤散布履歴

| | 使用月日 | 使用農薬 | 散布量 (リットル) /10a | 希釈倍率 | | 備考 |
|--|------|------|-----------------|------|--|----|
| | / | | | | | |
| | / | | | | | |

※使用薬剤、散布量、倍率を記入ください。(但し、使用基準範囲内ですのでご注意ください)

- ・ 農薬を使用する前にラベルに記載された使用上の注意事項をよく読み、その内容を必ず守ること。
- ・ 散布圃場の周囲へのドリフト(飛散)に注意しましょう。(可能性がある場合は必要な措置を講じるよう努めること)
- ・ 防除は生育や病害虫の発生予察に注意して適期におこないましょう。
- ・ 圃地環境(防風樹の整備・草刈りの徹底)をよくしましょう。
- ・ 散布作業には、マスク、手袋等安全防除衣を着用しましょう。

