

2026年度 羽茂地区 ル レクチエ栽培管理日誌

私は、栽培・防除指針を遵守したル レクチエの生産を行い、その内容全て以下の通り記帳し報告します。

2026年 月 日

住所：佐渡市羽茂

氏名： ㊞

電話番号	0259-88-	
品種名	西洋ナシ ルレクチエ	
総圃場数		
成木登録	成木園	未成木園
面積	a	a
備考		

JA 確認月日	確認者印
2026年 月 日	㊞
2026年 月 日	㊞

標準	重点	散布時期 月 旬 (生育状態)	対象病虫害	使用薬剤		収穫前日数 / 総使用回数	防除記入欄			
				薬剤名	希釈倍率		使用薬剤名	希釈倍率	散布量/10a	防除日
							左と同じ薬剤の場合○記入 異なる場合は、薬剤名記入	倍率記入 同じなら○	散布量記入	防除日 実施日記入
臨時	臨時	収穫後	輪紋病・黒斑細菌病	ICボルドー412	30倍	—		倍	0	月 日
		2月～ 3月中旬	枝枯性病害	トップジンMペースト	原液	剪定切断面 塗布/3回以内		原液		月 日～ 月 日
臨時	臨時	催芽期	黒斑病	アントラコール顆粒水和剤	250倍	休眠期/1回		倍	0	月 日
1	1	3月下旬 (発芽前)	輪紋病・黒斑細菌病	ICボルドー412	30倍	—		倍	0	月 日
臨時	2	4月初め	黒斑病・黒星病・輪紋病	ベルコート水和剤	1,000倍	14日/5回		倍	0	月 日
2	3	4月上旬 (脱苞期)	黒斑病・輪紋病・黒星病 ハマキムシ類・シンクイムシ類・ アブラムシ類	ジマンダイセン水和剤 ダイアジノン水和剤34	500倍 1,000倍	30日/5回 14日/6回		倍 倍	0	月 日
3	4	4月中旬 (展葉期)	黒斑病・輪紋病・褐色斑点病 ケムシ・ハマキムシ類	キノンドーフロアブル ロムダンフロアブル	1,000倍 3,000倍	3日/9回 7日/3回		倍 倍	0	月 日
4	5	4月下旬 (開花初期)	黒斑病・輪紋病・黒星病 褐色斑点病 心腐れ症(胴枯病菌) アブラムシ類・ハマキムシ類・ シンクイムシ類・ハダニ類	デランフロアブル マブリック水和剤20	1,000倍 2,000倍	60日/4回 30日/2回		倍 倍	0	月 日
臨時	6	4月末	黒斑病・輪紋病 心腐れ症(胴枯病菌)・ 褐色斑点病	スコア顆粒水和剤 チオノックフロアブル	2,000倍 500倍	14日/3回 30日/5回		倍	0	月 日
5	7	5月初め (落花直後)	黒斑病・輪紋病・褐色斑点病 ハマキムシ類・シンクイムシ類・ アブラムシ類・カイガラムシ類	オキシラン水和剤 オリオン水和剤40	500倍 1,000倍	3日/9回 3日/2回		倍 倍	0	月 日
臨時	8	5月上旬	黒斑病・輪紋病・ 褐色斑点病・ 心腐れ症(胴枯病菌)	ファンタジスタ顆粒水和剤 チオノックフロアブル	3,000倍 500倍	前日/3回 30日/5回		倍	0	月 日
6	9	5月中旬	黒斑病・輪紋病 褐色斑点病 アブラムシ類・アザミウマ類 ニセナシバダニ・クワコカイガラムシ	キノンドーフロアブル ハチハチフロアブル	1,000倍 2,000倍	3日/9回 30日/1回		倍 倍	0	月 日
臨時	10	5月下旬	黒斑病・輪紋病・黒星病・ 褐色斑点病	フルーツセイバー オーソサイド水和剤80	2,000倍 600倍	前日/3回 3日/9回		倍	0	月 日
7	11	5月末	黒斑病・黒星病・輪紋病 アブラムシ類・ハマキムシ類 シンクイムシ類 コナカイガラムシ類	ジマンダイセン水和剤 ダイアジノン水和剤34	500倍 1,000倍	30日/5回 14日/6回		倍 倍	0	月 日
臨時	臨時		黒斑病・輪紋病・黒星病 心腐れ症(胴枯病菌)・ 褐色斑点病	デランフロアブル	1,000倍	60日/4回		倍	0	月 日
8	12	6月上旬 (袋掛直前)	黒斑病・輪紋病 褐色斑点病 アブラムシ類・カイガラムシ類 ハダニ類・ニセナシバダニ	キノンドーフロアブル モベントフロアブル	1,000倍 2,000倍	3日/9回 14日/3回		倍 倍	0	月 日
9	13	6月中旬 (袋掛後)	黒斑病・輪紋病・褐色斑点病 アブラムシ類・ハマキムシ類 シンクイムシ類 カメムシ類・ハダニ類	オキシラン水和剤 ロディー水和剤	500倍 1,000倍	3日/9回 前日/2回		倍 倍	0	月 日
臨時	14	6月下旬		展着剤 テーク水和剤			展着剤 ()	倍 倍	0	月 日

回数	回数	散布時期 月 旬 (生育状態)	対象病虫害	使用薬剤		収穫前日数 / 総使用回数	防除記入欄			
				薬剤名	希釈 倍率		使用薬剤名	希釈倍率	散布量/10a	防除日
							左と同じ薬剤の場合○印 違う場合は薬剤名を記入	倍率記入 同じなら○	散布量記入	実施日記入
10	15	6月末	黒斑病・輪紋病	展着剤		14日/5回	展着剤 ()	倍	0	月 日
			アブラムシ類 カイガラムシ類	ベルコート水和剤	1,000倍	前日/3回		倍		
				コルト顆粒水和剤	4,000倍			倍		
11	16	7月初め	黒斑病・輪紋病・黒星病	フロンサイドSC	2,000倍	30日/1回		倍	0	月 日
			アブラムシ類・ハマキムシ類・ シンクイムシ類・カメムシ類・ ハダニ類	テルスターフロアブル	3,000倍	前日/2回		倍		
臨時	17	7月上旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			ごま色斑点病・褐色斑点病	パスポート顆粒水和剤	1,000倍	30日/3回		倍	0	
12	18	7月中旬	黒斑病・褐色斑点病 心腐れ症(胴枯病菌)	チオノックフロアブル	500倍	30日/5回		倍	0	月 日
			ハダニ類・ニセシジミダニ	カネマイトフロアブル	1,000倍	前日/1回		倍		
13	19	7月末		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			黒斑病・黒星病・輪紋病	ジマンダイセン水和剤	500倍	30日/5回		倍	0	
			アブラムシ類・ハマキムシ類 シンクイムシ類・カメムシ類・ コナカイガラムシ類	ダイアジノン水和剤34	1,000倍	14日/6回		倍		
14	20	8月上旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			黒斑病・輪紋病・褐色斑点病	キノンドーフロアブル	1,000倍	3日/9回		倍	0	
			ハマキムシ類・シンクイムシ類 カメムシ類	テッパン液剤	2,000倍	前日/2回		倍		
15	21	8月中旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			黒斑病・輪紋病・褐色斑点病	オキシラン水和剤	500倍	3日/9回		倍	0	
16	22	9月上旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			黒斑病・輪紋病	ベルコート水和剤	1,000倍	14日/5回		倍	0	
			アブラムシ類・ハマキムシ類 シンクイムシ類・カメムシ類・ コナカイガラムシ類	ダイアジノン水和剤34	1,000倍	14日/6回		倍		
17	23	9月中旬 ～ 9月下旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			黒斑病・輪紋病・褐色斑点病	オーソサイド水和剤80	600倍	3日/9回		倍	0	
			ハマキムシ類・シンクイムシ類	アグロスリン水和剤	1,500倍	前日/3回		倍		
18	24	10月上旬		展着剤			展着剤 ()	倍		月 日
			輪紋病・ 芯腐れ症(胴枯病菌)	トップジンM水和剤	1,000倍	前日/6回		倍	0	
臨時	(上記以外の防除)							倍	0	月 日
								倍	0	月 日
								倍	0	月 日
								倍	0	月 日

[収穫期] 月 日 ~ 月 日

[被害個数] @/10a ※気象災害などで被害があった場合に記入。 [除草剤]

内容	月 日	個	薬剤名	倍	0	月 日
内容	月 日	個	薬剤名	倍	0	月 日
内容	月 日	個	薬剤名	倍	0	月 日

土づくり・施肥(kg/10a)

施肥、土づくり(堆肥、稲わら等)			その他		
使用日	品名	使用量	使用日	使用量	
月 日		kg	月 日	kg	
月 日		kg	月 日	kg	
月 日		kg	月 日	kg	
月 日		kg	月 日	kg	

特記事項