

2025年産(は)おけさ柿栽培管理日誌

J A 佐 渡
TEL 0259-88-3133

私は、栽培・防除指針を遵守して2025年産(は)おけさ柿を生産し、その内容を全て下記に記入して報告します。

2025年 月 日 氏 名				JA 確認者名		確認日		確認印	
支 部 名				JA 佐渡羽茂営農農機課		月 日		(印)	
住 所						月 日		(印)	
電話番号				0259 - -					
刀根早生				a		平 核 無		a	

1. 農薬使用履歴

月	病 害 虫 防 除			収穫前日数 ／ 総使用回数	防 除 記 入 欄 使用薬剤名と希釈倍率が防除暦と同じ箇所は○印を記入する			
	散布時期	使用薬剤	希釈倍率		使用薬剤名	希釈倍率	10a当たり 散布量	防除日
3月	3月中旬迄	ハーベストオイル	50倍	発芽前		倍	ℓ	月 日
5月	5月上中旬 (臨時)	トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍	ℓ	月 日
						倍		
		(展着剤)			()	倍		
6月	開花直前	デランフロアブル	2,000倍	90日／5回		倍	ℓ	月 日
		オルトラン水和剤	1,500倍	45日／2回		倍		
	6月中旬 (無 ^ホ ^ル ト [°] -系開花12日後) (ホ ^ル ト [°] -体系開花12日後)	オーソサイド水和剤80	1,000倍	7日／5回		倍	ℓ	月 日
		トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍		
		(展着剤)			()	倍		
		ICボルドー412	50倍	<ボルドー体系>		倍		
		トクチオン水和剤	800倍	75日／2回		倍		
	6月下旬 (無 ^ホ ^ル ト [°] -系開花24日後) (ホ ^ル ト [°] -体系開花26日後)	チオノックフロアブル	500倍	30日／2回		倍	ℓ	月 日
		トランスフォームフロアブル	1,500倍	前日／3回		倍		
		(展着剤)			()	倍		
		ICボルドー412	50倍	<ボルドー体系>		倍		
		スミチオン水和剤40	1,000倍	30日／3回		倍		
7月	7月上中旬	ストライド顆粒水和剤	3,000倍	14日／4回		倍	ℓ	月 日
		コルト顆粒水和剤	2,000倍	前日／3回		倍		
		(展着剤)			()	倍		
		ICボルドー412	50倍	<ボルドー体系>		倍		
		キラップフロアブル	2,000倍	7日／2回		倍		
	7月中下旬 (無 ^ホ ^ル ト [°] -体系のみ)	キノンドーフロアブル	1,000倍	14日／5回		倍	ℓ	月 日
		キラップフロアブル	2,000倍	7日／2回		倍		
	7月下旬～8月上旬 (無 ^ホ ^ル ト [°] -系は臨時) (ホ ^ル ト [°] -体系は5回目)	ストロビードライフロアブル	3,000倍	14日／3回		倍	ℓ	月 日
		テルスター水和剤	1,000倍	14日／2回		倍		
8月	8月中旬	ベルコート水和剤	1,500倍	14日／3回		倍	ℓ	月 日
		テッパン液剤	2,000倍	前日／2回		倍		
	8月下旬	トランスフォームフロアブル	1,500倍	前日／3回		倍	ℓ	月 日
9月	9月20日迄	トップジンM水和剤	1,500倍	前日／6回		倍	ℓ	月 日
		アグロスリン水和剤	1,500倍	前日／3回		倍		
		(展着剤)			()	倍		

2. 土づくり・施肥（昨年秋の礼肥から記入する）

施肥月日	肥料名	10a当たり施用量	全面積の施用量	上記以外の防除剤使用について記入する			
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日
月 日		kg	kg		倍	ℓ	月 日

3. 除草剤使用

使用薬剤名	希釈倍率	10a当たり 散布量	防除日
	倍	ℓ	月 日
	倍	ℓ	月 日
	倍	ℓ	月 日
	倍	ℓ	月 日