

諦めないで！あと10日何とか「黒乾き」を保つ努力を！！


(白く乾く手前、黒く湿っている状態)

佐渡の田んぼはシルト(細かい粒子)が多く、一度乾くと縮んで硬くなり、亀裂(ひび割れ)が生じやすくなります。

「白乾き亀裂」ができると水が漏れやすくなり、用水が来ても田んぼ全体に水を回すことが困難になります。

最低限でも田んぼに水を入れ、「黒乾き」(黒く湿った状態)を保つよう努めてください。

- ・稲は、出穂前から出穂まで、最も多くの水分を必要とします。水分が少ないと、成長が止まる(穂が出ずくんで、出穂しない)。
- ・稲体の温度が上がり、花粉が作れなくなり不稔(実が入らなくなる)。
- ・茎が弱り、早期に倒伏する。
- ・弱った稲には害虫が多発(ツマグロヨコバイやウンカ類)し周辺の田んぼにも被害が出る。



天気予報を信じ、こまめに気象情報を収集し、2日に1度は「田んぼの水」を確認して下さい。

水尻を閉めていても、パイプ周囲から漏れているほ場が多く見受けられます。見回り時に耳を澄まして確認、水漏れを早期に改修しましょう！

日時	天気	気温	降水確率	降水量
07月29日(火)	 晴	34℃ 24℃	0%	0mm
07月30日(水)	 晴	35℃ 25℃	10%	0mm
07月31日(木)	 晴	36℃ 25℃	10%	0mm
08月01日(金)	 晴	36℃ 25℃	10%	0mm
08月02日(土)	 晴	35℃ 25℃	10%	0mm
08月03日(日)	 晴	35℃ 26℃	10%	0mm
08月04日(月)	 晴	35℃ 26℃	10%	0mm
08月05日(火)	 晴	34℃ 27℃	40%	0mm
08月06日(水)	 雨時々曇	31℃ 27℃	90%	88mm
08月07日(木)	 雨時々曇	32℃ 26℃	90%	121mm