

「草丈」と「葉の色」を測いましょう！

今年も、暑い夏が予想されています。

コシヒカリは、これまで順調に生育してきましたが、今後は気温が高く推移する見込みであり、出穂期は例年より早まると予想されます。このため、稲姿を必ず確認し、適切な時期に追肥を行ってください。

人も稲も、暑い夏を乗り切るには十分な栄養と水分が必要です。熱中症に注意しながら、適切な管理を行ってください。

1 7月21日現在のコシヒカリ生育状況（拠点ほ場12地点平均、移植日平均5/10）

●草丈「長い」、茎数「並」、葉数「多い」、葉色「並」

区 分	本 年 値	目 標 値
草 丈	83 cm	75 cm
茎 数	425 本/㎡ (26 本/株)	430 本/㎡
葉 数	13.0 枚	12.0 枚
葉 色 (SPAD)	32.4	33.0

2 コシヒカリの管理ポイント

(1) 1か月予報（2026年7月16日発表）によると、向こう1か月の気温は高い見込みです。また、高温に関する早期天候情報も7月21日に発表されており、出穂は例年より早まると予想されます。

(2) 穂肥は、稲の生育状況を確認したうえで施用することが重要です。草丈を測る「物差し」や、葉の色を確認する「葉色目安票」を活用し、必ず稲姿を確認してください。また、一発基肥の場合であっても葉の色が淡い場合は、追肥が必要です。佐渡米カレンダー7月のページを参考に、適切な施用時期と施用量を判断してください。

※追肥しても葉色が上がらない場合は普及指導センターまたはJAに相談してください。

JA 佐渡各営農窓口で葉緑素計（SPAD）を貸出中！葉色を確認しましょう！

(3) 水管理は、「飽水管理」を行う時期です。足跡や溝に常に水が残る程度を目安に、こまめな入水を心掛けてください。

【用水は限りある資源です。地域で話し合い、公平に使用しましょう！】

農作業時はこまめな水分補給・休憩で熱中症を予防しましょう

次回の発行は、7月27日頃を予定しています。